

KYOroute

UN SOFTWARE ALTAMENTE ADAPTABLE PARA IMPRESIÓN BASADA EN REGLAS

LA RUTA MÁS CORTA PARA REDUCIR COSTES



IMPRESIÓN EFICIENTE CON REDIRECCIONAMIENTO INTELIGENTE

En la actualidad, cada vez más empresas piensan en introducir sistemas de gestión de la impresión basados en reglas. ¡Y deberían! Porque hoy en día, el aumento de la necesidad de reducir los costes ya no es el único factor importante. Garantizar el cumplimiento de las políticas es un asunto más fundamental. El cumplimiento de las normas de administración externa o transparencia en la gestión, como ISO o SOX, están complicando aun más la función de impresión. Si a esto le añadimos los reglamentos internos, tales como los estándares medio ambientales, queda claro que estos requisitos a menudo sólo se pueden cumplir mediante la introducción de sistemas de impresión basados en reglas. Para aplicar esta normativa se necesitan soluciones inteligentes que garanticen la simplicidad de las operaciones, una alta flexibilidad y un alto grado de automatización que permitan un retorno rápido de la inversión.

TODOS LOS PROS Y LOS CONTRAS

Esto es exactamente para lo que KYOroute se ha diseñado. Con KYOroute usted logrará sus objetivos, podrá poner en práctica una política de impresión, y garantizar su cumplimiento, independientemente de si está centrado en la eficiencia económica de su empresa, la productividad, la protección del medio ambiente o cualquier otro criterio. Esta innovadora solución software controla todos los trabajos de impresión en la red y los redirige al dispositivo más adecuado según su política corporativa de impresión. Usted decide quién tiene acceso a qué dispositivos. Usted decide quién puede imprimir en color y quién no puede imprimir en absoluto. Decide si quiere que sus impresiones sean ecológicas. Además, gracias a su lenguaje de scripting integrado, KYOroute puede adaptarse perfectamente a sus requisitos específicos.

TODAS LAS VENTAJAS EN UN VISTAZO

- ▶ Instalación y uso extremadamente simple
- ▶ Garantiza el uso del dispositivo más apropiado
- ▶ Eficiencia incrementada de flujo de trabajo
- ▶ Reducción sustancial de los costes de impresión
- ▶ Ahorro sustancial de tiempos de IT
- ▶ Transparencia y control de las actividades de impresión
- ▶ Altas capacidades de personalización



CUATRO PEQUEÑOS PASOS PARA CREAR UNA POLÍTICA DE IMPRESIÓN EFICIENTE

Las completas reglas de impresión de Kyoroute se configuran fácil y rápidamente. Es sorprendente que unas funcionalidades de enrutado tan avanzadas se configuren tan fácilmente en tan solo cuatro pequeños pasos.

¿Desea impedir que los trabajos de alto volumen, que excedan las 30 páginas, se impriman en impresoras de sobremesa comparativamente menos económicas? Kyoroute puede ayudarle.

1. Usted crea la correspondiente regla que impondrá la restricción. Por ejemplo: “Redirecciona los trabajos de impresión de más de 30 páginas al equipo multifuncional”. El número total de páginas de los trabajos se analizará y, si supera o iguala las 30 páginas, el trabajo se dirigirá de la impresora de sobremesa a un sistema más económico (por ejemplo un sistema multifuncional).
2. Usted crea una “ruta” con un nombre identificativo (en este caso “restringir impresión en sobremesa”) que englobe las reglas y los dispositivos sobre los que se aplicarán dichas reglas.
3. La asignación de la regla creada en el paso 1 con la ruta creada en el paso 2 se realiza simplemente arrastrando una sobre otra (es igual para el resto de las reglas).
4. Por último, asigne los dispositivos de impresión a la regla “restringir impresión en sobremesa” (en este caso la impresora de sobremesa FS-1100 y FS-1300 D).

Implementar una política de impresión eficiente es así de fácil.



FUNCIONALIDAD COMPLEJA

FÁCIL DE UTILIZAR

Gracias a la definición de rutas de KYOroute, usted puede decidir quiénes pueden imprimir qué y cuándo utilizando un sistema u otro. El modo en que configure su política de impresión y el detalle de las correspondientes reglas depende enteramente de sus necesidades.

IMPRESIÓN EN COLOR, BAJO CONTROL

Ya sea a propósito o por descuido: el uso indebido de los sistemas de color, supone un coste más elevado, impacta considerablemente en su cuenta de resultados. ¡Pero no con KYOroute! La opción integrada de detección de color, por ejemplo, le permite forzar que los trabajos de impresión en blanco y negro o en escala de grises no se impriman en sistemas de color. Además, puede evitar que se haga uso del color fuera del horario normal de oficina. De este modo, puede asegurarse de que sus recursos sólo se utilizan para los fines para los cuales fueron previstos, lo que en el caso del uso del color es especialmente importante.


OPTIMICE SUS COSTES CONTRIBUYENDO A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Cuando se trata de grandes volúmenes de impresión, las impresoras de sobremesa son menos eficientes en cuanto a costes. Sin embargo, a menudo se utilizan por simple comodidad. Con KYOroute puede hacer que los trabajos de impresión por encima de un determinado volumen, por ejemplo, 30 páginas, se desvíen automáticamente a los sistemas más económicos como las impresoras para grupos de trabajo o los dispositivos multifuncionales. También puede forzar la redirección de los trabajos de impresión a determinados sistemas de acuerdo al tipo de documento, por ejemplo, los emails a las impresoras que utilizan papel reciclado. Esto le permitirá reducir sus costes y garantizar el uso eficiente de sus sistemas de impresión, contribuyendo al mismo tiempo a preservar el medio ambiente.



SIEMPRE POR EL BUEN CAMINO

KYORoute comprueba constantemente el estado de todos los sistemas de impresión disponibles en la red. En el caso de una incidencia, por ejemplo, una bandeja de papel vacía, los trabajos de impresión serán inmediatamente desviados a otros sistemas. De esa manera, usted puede garantizar que su empresa permanecerá siempre activa y, por lo tanto, mejorar sus procedimientos operativos. Naturalmente, cada usuario está siempre informado automáticamente, por e-mail o mediante mensajes emergentes, de por qué un trabajo de impresión fue desviado y dónde debe recoger dicho trabajo. Como resultado de todo esto, la cadena de acontecimientos siempre será transparente y los servicios de TI ya no tendrán que hacer frente a estas tareas rutinarias.



UNA SOLUCIÓN

INFINITAS POSIBILIDADES

Incluso las funciones estándar de KYORoute le proporcionan reglas de enrutamiento de alto rendimiento que pueden fácilmente satisfacer a la mayoría de las necesidades cotidianas. El lenguaje de scripting integrado hace que estas posibilidades se multipliquen aún más: definiendo impresión a doble cara, a través de la eliminación automática de trabajos de impresión repetidos, ordenando los trabajos de impresión de acuerdo a las prioridades del usuario. El control de color es una potente herramienta que se puede utilizar para garantizar que todos los documentos que utilizan color de manera innecesaria, como mensajes de correo electrónico o páginas web, sólo se impriman en blanco y negro, incluso cuando se impriman a un dispositivo capaz de imprimir en color. Por lo tanto, no importa lo que quiera conseguir con su política de impresión, con KYORoute y su lenguaje de scripting lo puede conseguir. Si desea beneficiarse de toda la gama de funciones que KYORoute le puede ofrecer, por favor, póngase en contacto con su distribuidor Kyocera y averigüe cómo hacer que su política de impresión sea una experiencia revitalizante para su negocio.

PARA QUE CONSTE EN ACTA: DATOS ACTUALIZADOS SIEMPRE QUE LOS NECESITE

Por supuesto, se puede hacer un seguimiento de todas las actividades de KYORoute para analizar el uso real de la función impresión de todos los usuarios. Sin embargo, también puede disponer de los datos más importantes en forma de documento HTML actualizado periódicamente, incluida la cuantía del ahorro obtenido gracias a KYORoute. Así, con KYORoute, usted realmente puede vender la piel del oso antes de cazarlo.

Entregándole, esto podría ahorrarle un estimado de **€106.72** por año

Total savings thanks to KYORoute: **€17.58** (logging for the last 7 days)

From this, KYORoute should pay for itself within **19 months**

Date/Time	Queue	Action	Pages	Color Pages	User	Jobname
Tuesday 2009/05/19 14:52:30	184000	Printed to Kyocera PS-C5020N KX (Saving 40.54)	1	0	Nick Walls	KYORoute_testing.pdf
Tuesday 2009/05/19 14:53:32	1841000	Printed to Kyocera PS-C5020N KX (Saving 25.04)	76	72	Nick Walls	job090504.pdf
Tuesday 2009/05/19 24:28:18	1841000	Printed to Kyocera PS-C5020N KX (Saving 43.87)	76	72	Nick Walls	job090504.pdf
Wednesday 2009/05/20 14:06:02	Kyocera M4a PS-1008 KX	Printed to Kyocera M4a 87N-4030 KX (Saving 42.22)	0	0	Nick Walls	Microsoft Word Viewer - QuickStartGuideKYORoute.doc
Wednesday 2009/05/20 15:05:54	Kyocera M4a PS-1008 KX	Printed to Kyocera M4a 87N-4030 KX (Saving 42.80)	0	0	Nick Walls	Microsoft Word Viewer - QuickStartGuideKYORoute.doc
Wednesday 2009/05/20 15:14:29	1841000	Printed to Kyocera M4a 87N-4030 KX (Saving 42.80)	0	0	Chris Lamm	Microsoft Word Viewer - product.doc
Wednesday 2009/05/20 15:09:54	1841000	Printed to Kyocera M4a 87N-4030 KX (Saving 42.11)	0	0	Nick Walls	Microsoft Word Viewer - product.doc
Wednesday 2009/05/20 15:09:25	1841000	Printed to Kyocera PS-C5020N KX (Saving 48.72)	0	0	Nick Walls	Microsoft Word Viewer - QuickStartGuideKYORoute.doc
Wednesday 2009/05/20 15:08:49	1841000	Printed	1	1	Gary Padbury	Microsoft Word Viewer - Product Specification KYORoute 118.doc
Wednesday 2009/05/20 15:08:58	Kyocera M4a PS-1008 KX	Printed to Kyocera M4a 87N-4030 KX (Saving 42.82)	0	0	Nick Walls	Microsoft Word Viewer - product.doc
Wednesday 2009/05/20 15:08:45	1841000	Printed	1	1	Christophe Falson	Microsoft Word Viewer - Product Specification KYORoute 118.doc
Wednesday 2009/05/20 15:08:38	1841000	Printed to Kyocera PS-C5020N KX (Saving 48.70)	0	0	Chris Lamm	Microsoft Word Viewer - QuickStartGuideKYORoute.doc
Wednesday 2009/05/20 15:06:03	1841000	Printed to Kyocera M4a 87N-4030 KX (Saving 42.11)	0	0	Chris Lamm	Microsoft Word Viewer - product.doc
Wednesday 2009/05/20 15:04:49	1841000	Printed to Kyocera PS-C5020N KX (Saving 48.72)	0	0	Nick Walls	Microsoft Word Viewer - QuickStartGuideKYORoute.doc



KYOSUPPORT – ASISTENCIA PARA SU SOFTWARE AL ALCANCE DE SU MANO

KYOsupport es la respuesta definitiva a todas las preguntas o cuestiones técnicas que pudieran surgir al utilizar KYOroute. Con una simple llamada de teléfono puede ponerse en contacto con nuestro entregado y altamente capacitado equipo de soporte. Nuestros profesionales junto con nuestra herramienta de soporte interactiva on line nos permite dar un servicio tan rápido y eficaz como el soporte in situ. El paquete KYO-Support de 1 año viene junto con las soluciones software de Kyocera y se puede ampliar hasta un máximo de 5 años.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Línea directa con nuestros especialistas altamente cualificados
- ▶ Apoyo y asistencia técnica on line
- ▶ Descargas de todos los archivos necesarios (guía de instalación, parches, preguntas frecuentes, etc...)
- ▶ Contratación flexible: servicio disponible de 1 a 5 años
- ▶ No hay costes extra para actualizaciones o por uso de línea directa
- ▶ Acceso con regularidad a las mejoras en las funcionalidades

COUNT ON US

Como uno de los principales fabricantes de soluciones documentales para la oficina, Kyocera está comprometida con la generación constante de productos y servicios de alta calidad. No sólo le proporcionamos el hardware y software más fiable, sino que también le ofrecemos un servicio excepcional, un asesoramiento completo y una financiación a medida. Sean cuales sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente póngase en contacto con su distribuidor Kyocera.

REQUISITOS DEL SISTEMA

KYOroute Server: Windows[®] 2000 + SP3 (Professional o Server) o Windows[®] XP Professional / Windows[®] 2003 Server, un PC IBM[®]-compatible, Intel P4 2,2 GHz o superior, 512 MB RAM, 10 MB de espacio disponible en el disco para la instalación, suficiente espacio en el disco duro para la cola impresión (se sugieren 10 GB). Para recibir mensajes notificación emergentes, los usuarios de PC deben ejecutar Windows[®] Messenger. Para recibir e-mails un servidor SMTP debe estar accesible. El servidor se ejecuta como un servicio Windows. **KYOroute Admin:** Windows[®] 2000 + SP3 (Professional o Server) o Windows[®] XP Professional / Windows[®] 2003 Server, un PC IBM[®] compatible, Intel Pentium III 800 MHz o superior, 128 MB de RAM, 10 MB de espacio disponible en el disco duro para su instalación.

Este producto se ejecuta como un servicio Windows.

KYOroute Admin: Windows[®] 2000 + SP3 (Professional o Server) / Windows[®] XP Professional / Windows[®] 2003 Server, un PC IBM[®] compatible, Intel Pentium III 800 MHz o superior, 128MB RAM, 10MB de espacio en disco para la instalación.



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión de este documento. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos titulares y así se reconoce.

